


Лучшая **TOP** модель года!

BS-888M



Оптимальный набор функций

- 12-разрядный
- Двухуровневая память
- Клавиша операции «повышение цены»
- Клавиша знака числа
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша «00»
- Переключатель «Режим округления»
- Переключатель «Количество знаков после запятой»
- Защита от залипания клавиш
- Пластмассовые клавиши
- Акриловое покрытие
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 205x158x45 мм



СВЕРХтонкий корпус, всего 9 мм

9 мм

Новая модель 2007 года!

BS-7722

информация на 8-ой странице



Карманные калькуляторы



BS-100

ECONOM

- 8-разрядный
- Одноуровневая память
- Резиновые клавиши
- ПВХ-обложка
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Размеры: 57x83x7 мм



BS-100X

- 8-разрядный
- Одноуровневая память
- Резиновые клавиши
- ПВХ-обложка
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 57x83x7 мм



BS-200

ECONOM

- 8-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Резиновые клавиши
- ПВХ-обложка
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Размеры: 62x97x7 мм



BS-200X

- 8-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Резиновые клавиши
- ПВХ-обложка
- Автовыключение
- Литиевая батарея
- Солнечная батарея
- Размеры: 62x97x7 мм



BS-4008X

- 8-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Резиновые клавиши
- Алюминиевая лицевая панель
- ПВХ-обложка
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 91x55x8,5 мм



Средние настольные калькуляторы



BS-208 **ECONOM**

- 8-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Акриловое покрытие
- Пластмассовые клавиши
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 100x125x15 мм



BS-210 **ECONOM**

- 10-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша «00»
- Автовыключение
- Акриловое покрытие
- Пластмассовые клавиши
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 100x125x15 мм



BS-212 **ECONOM**

- 12-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша «00»
- Автовыключение
- Акриловое покрытие
- Пластмассовые клавиши
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 100x125x15 мм



BS-220 **ELITE**

- 10-разрядный
- Двухуровневая память
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша «00»
- Акриловое покрытие
- Пластмассовые клавиши
- Защита от залипания клавиш
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 99x133x15(30) мм



BS-222 **ELITE**

- 12-разрядный
- Двухуровневая память
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша «00»
- Акриловое покрытие
- Пластмассовые клавиши
- Защита от залипания клавиш
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 99x133x15(30) мм



BS-300

- 10-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша общей суммы операции
- Клавиша операции «повышение цены»
- Клавиша знака числа
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша «00»
- Пластмассовые клавиши
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 137,5x168x34 мм



BS-2208 **ECONOM**

- 8-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Пластмассовые клавиши
- Акриловое покрытие
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 103x135x23 мм



BS-2210 **ECONOM**

- 10-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Клавиша «00»
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша операции «повышение цены»
- Пластмассовые клавиши
- Акриловое покрытие
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 103x135x23 мм



BS-2212 **ECONOM**

- 12-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Клавиша «00»
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша операции «повышение цены»
- Пластмассовые клавиши
- Акриловое покрытие
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 103x135x23 мм



BS-2208M

- 8-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Пластмассовые клавиши
- Акриловое покрытие
- Алюминиевая лицевая панель
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 103x135x23 мм



BS-2210M

- 10-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Клавиша «00»
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша операции «повышение цены»
- Пластмассовые клавиши
- Акриловое покрытие
- Алюминиевая лицевая панель
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 103x135x23 мм



BS-2212M

- 12-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Клавиша «00»
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша операции «повышение цены»
- Пластмассовые клавиши
- Акриловое покрытие
- Алюминиевая лицевая панель
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 103x135x23 мм





BS-808M

ELITE

- 8-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Акриловое покрытие
- Пластмассовые клавиши
- Алюминиевая лицевая панель
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 110x130x15 мм



BS-810M

ELITE

- 10-разрядный
- Двухуровневая память
- Клавиша знака числа
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша «00»
- Акриловое покрытие
- Пластмассовые клавиши
- Алюминиевая лицевая панель
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 110x130x15 мм



Настольные калькуляторы



BS-2222 ECONOM

- 12-разрядный
- Двухуровневая память
- Клавиша «00»
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша операции «повышение цены»
- Переключатель «количество знаков после запятой»
- Переключатель «режим округления»
- Пластмассовые клавиши
- Акриловое покрытие
- Защита от залипания клавиш
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 150x192x23 мм



BS-2244 ECONOM

- 14-разрядный
- Двухуровневая память
- Клавиша «00»
- Клавиша «000»
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша операции «повышение цены»
- Переключатель «количество знаков после запятой»
- Переключатель «режим округления»
- Пластмассовые клавиши
- Акриловое покрытие
- Защита от залипания клавиш
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 150x192x23 мм



BS-2266 ECONOM

- 16-разрядный
- Двухуровневая память
- Клавиша «00»
- Клавиша «000»
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша операции «повышение цены»
- Переключатель «количество знаков после запятой»
- Переключатель «режим округления»
- Пластмассовые клавиши
- Акриловое покрытие
- Защита от залипания клавиш
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 150x192x23 мм



Калькулятор с функциями «проверка» и «коррекция»



BS-822M

ELITE

- 12-разрядный
- Двухуровневая память
- Клавиша знака числа
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша «00»
- Акриловое покрытие
- Пластмассовые клавиши
- Алюминиевая лицевая панель
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 110x130x15 мм



BS-360M


- 10-разрядный
- Автопроизведение произведенных операций
- Проверка и коррекция операций/чисел
- 99 шагов повтора
- Одноуровневая память
- Клавиша установки налога
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Пластмассовые клавиши
- Алюминиевая вставка (крышка)
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 107x125x10(31) мм



BS-312

ECONOM

- 12-разрядный
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша общей суммы операции
- Клавиша операции «повышение цены»
- Клавиша «00»
- Переключатель «количество знаков после запятой»
- Переключатель «режим округления»
- Защита от залипания клавиш
- Пластмассовые клавиши
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 155x155x15(35) мм



BS-314

ECONOM

- 14-разрядный
- Двухуровневая память
- Клавиша знака числа
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша операции «повышение цены»
- Клавиши «00» и «000»
- Переключатель «количество знаков после запятой»
- Переключатель «режим округления»
- Защита от залипания клавиш
- Пластмассовые клавиши
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 155x155x15(35) мм



Настольные калькуляторы со сверхтонким корпусом



BS-888M

ELITE

- 12-разрядный
- Двухуровневая память
- Клавиша операции «повышение цены»
- Клавиша знака числа
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша «00»
- Переключатель «количество знаков после запятой»
- Переключатель «режим округления»
- Автовыключение
- Акриловое покрытие
- Пластмассовые клавиши
- Защита от залипания клавиш
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 205x158x45 мм



BS-884M

ELITE

- 14-разрядный
- Двухуровневая память
- Клавиша операции «повышение цены»
- Клавиша знака числа
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша «00» и «000»
- Переключатель «количество знаков после запятой»
- Переключатель «режим округления»
- Автовыключение
- Акриловое покрытие
- Пластмассовые клавиши
- Защита от залипания клавиш
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 205x158x45 мм



BS-886M

ELITE

- 16-разрядный
- Двухуровневая память
- Клавиша операции «повышение цены»
- Клавиша знака числа
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Клавиша «00» и «000»
- Переключатель «количество знаков после запятой»
- Переключатель «режим округления»
- Автовыключение
- Акриловое покрытие
- Пластмассовые клавиши
- Защита от залипания клавиш
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 205x158x45 мм



СВЕРХТОНКИЙ корпус, всего 9мм!



Настольные калькуляторы с функциями «проверка» и «коррекция»



BS-800

- 12-разрядный
- Автопроизведение произведенных операций
- Проверка и коррекция операций/чисел
- 99 шагов повтора
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Клавиша «00»
- Клавиша общей суммы операции
- Клавиша операции «повышение цены»
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Переключатель «количество знаков после запятой»
- Переключатель «режим округления»
- Защита от залипания клавиш
- Пластмассовые клавиши
- Алюминиевая лицевая панель
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 140x180x20 мм



BS-820

- 14-разрядный
- Автопроизведение произведенных операций
- Проверка и коррекция операций/чисел
- 99 шагов повтора
- Одноуровневая память
- Клавиша знака числа
- Клавиша «00» и «000»
- Клавиша общей суммы операции
- Клавиша операции «повышение цены»
- Клавиша удаления последней отображаемой цифры
- Переключатель «количество знаков после запятой»
- Переключатель «режим округления»
- Защита от залипания клавиш
- Пластмассовые клавиши
- Автовыключение
- Литиевая батарея питания
- Солнечная батарея
- Размеры: 156x156x14 мм



Научные калькуляторы



BS-110

ECONOM

- 10+2 цифровой контрастный дисплей
- 56 функций
- Простые математические операции
- Вычисление в памяти
- Статистические операции
- Двоичная, восьмеричная, десятичная и шестнадцатеричная системы исчисления
- Тригонометрические, факториальные, обратные и гиперболические функции
- Квадратный и кубический корни, режим углового перевода в радианы и градусы
- Автовыключение питания
- Акриловое покрытие
- Пластмассовые клавиши
- Литиевая батарея питания
- Размеры: 70x120x10 мм



BS-120

ECONOM

- 10+2 цифровой контрастный дисплей
- 56 функций
- Простые математические операции
- Вычисление в памяти
- Статистические операции
- Двоичная, восьмеричная, десятичная и шестнадцатеричная системы исчисления
- Тригонометрические, факториальные, обратные и гиперболические функции
- Квадратный и кубический корни, режим углового перевода в радианы и градусы
- Автовыключение питания
- Пластмассовый футляр
- Литиевая батарея питания
- Размеры: 77x135x18 мм



Калькуляторы серии S-V.P.A.M. характеризуются возможностью одновременного отображения формулы и результата вычислений, вызова из памяти введенных последних формул, их редактирования и повторного расчета по этим формулам с новыми параметрами.

1. Метод полного алгебраического отображения Действия с клавишами производятся в точно таком же порядке, в каком математические выражения печатаются в учебниках.

Пример: $5 \times 2 + \sin 30 =$

Действия с клавишами для модели S-V.P.A.M.



Действия с клавишами для других моделей




2. Двухстрочный дисплей На дисплее одновременно в верхней строке указывается формула, а в нижней – результат расчета по этой формуле, что обеспечивает возможность проверки правильности введения формулы.

3. Функция повтора выполнения расчетов Позволяет редактировать формулу и производить по ней новый расчет. После ввода формулы и выполнения расчетов можно изменить нужные значения и знаки операции и снова выполнить вычисления. Это значительно сокращает время ввода данных, а так же облегчает и ускоряет процесс вычислений.


Пример:

$$5 \times 3 + 2 \sin 60 =$$

$$5 \times 3 + 2 \tan 60 =$$



Серия S-V.P.A.M. калькуляторов разработана специально в помощь школьникам и студентам для занятий математикой.



BS-130

- 10+2 цифровой контрастный дисплей
- Двухстрочный дисплей
- Строка выражения длиной до 79 знаков
- 401 функция
- Простые математические операции
- Операции с комплексными числами
- Функция решения выражений методом Ньютона (SOLVE)
- Решение уравнений до третьей степени и систем линейных уравнений
- Статистические и регрессионные вычисления
- Двоичная, восьмеричная, десятичная и шестнадцатеричная системы исчисления
- Тригонометрические и обратные тригонометрические функции
- Гиперболические и обратные гиперболические функции
- Десятичные и натуральные логарифмы, антилогарифмы
- Квадратные, кубические и других степеней корни, обратные величины
- Функция вычисления факториала, вычисления перестановок и комбинаций
- Функция генерации случайных чисел
- Режим преобразования угловых единиц
- Функции преобразования систем координат
- Вычисления дифференциалов и интегралов
- Матричные и векторные вычисления
- Режим вычислений с использованием стеков
- 40 научных постоянных, 40 преобразований в метрическую систему единиц
- Функция запоминания математического выражения (CALC)
- Вычисления с использованием независимой памяти
- Функция определения места выполнения ошибки
- Автовыключение питания
- Пластмассовые клавиши
- Пластмассовый футляр
- Литиевая батарея питания
- Размеры: 77x115x15 мм



BS-140

- 10+2 цифровой контрастный дисплей
- Двухстрочный дисплей
- Строка выражения длиной до 79 знаков
- 240 функций
- Простые математические операции
- Вычисление в памяти
- Статистические операции
- Тригонометрические, факториальные, обратные и гиперболические функции
- Квадратный и кубический корни, режим углового перевода в радианы и градусы
- Регрессионные вычисления
- Автопроизведение произведенных операций
- Проверка и коррекция операций/чисел
- Автовыключение питания
- Пластмассовые клавиши
- Пластмассовый футляр
- Литиевая батарея питания
- Размеры: 77x158x20 мм



Условные обозначения:

- 8-DIGIT 8-разрядный дисплей
- 10-DIGIT 10-разрядный дисплей
- 12-DIGIT 12-разрядный дисплей
- 14-DIGIT 14-разрядный дисплей
- 16-DIGIT 16-разрядный дисплей
- 10+2 DIGIT 10 разрядов мантиссы и 2 разряда экспоненты
- S-V.P.A.M. система функций S-V.P.A.M.
- 2-LINE DISPLAY двухстрочный дисплей
- MEM два регистра памяти
- +/- клавиша знака числа
- 00-0 клавиша удаления последней отображаемой цифры
- GT клавиша общей суммы операции
- MU клавиша операции «повышение цены»
- EX клавиша обмена операндами функций
- TAX клавиша установки налога
- AUTO REPLAY автопроизведение произведенных операций
- 99 STEP 99 шагов повтора
- наклонный дисплей
- Δ% функция вычисления наценки
- CHECK CORRECT проверка и коррекция операций/чисел
- 00 клавиша «00»
- 000 клавиша «000»
- KEY LOCK защита от залипания клавиш
- Plastic KEY пластмассовые клавиши
- Rubber KEY резиновые клавиши
- Acrylic COVER акриловое покрытие
- Metall алюминиевая лицевая панель
- Hard CASE пластмассовый футляр
- Wallet CASE ПВХ-обложка
- литиевая батарея питания
- двойное питание

Модель	Кол-во шт. в упаковке	Кол-во шт. во внутр. упак.	Вес брутто, кг	Объем, м³	Страница
BS-100	200	50	12,50	0,0385	1
BS-100X	200	50	12,50	0,0385	1
BS-110	100	50	10,00	0,0291	11
BS-120	100	50	12,50	0,0372	11
BS-130	100	50	24,00	0,0565	12
BS-140	80	20	18,20	0,0530	12
BS-200	200	50	14,00	0,0468	1
BS-200X	200	50	14,00	0,0468	1
BS-208	100	50	14,50	0,0556	2
BS-210	100	50	14,50	0,0556	2
BS-212	100	50	14,50	0,0556	2
BS-220	100	50	14,50	0,0623	2
BS-222	100	50	14,50	0,0623	2
BS-2208	100	50	15,00	0,0654	3
BS-2208M	100	50	15,00	0,0654	3
BS-2210	100	50	15,00	0,0654	3
BS-2210M	100	50	15,00	0,0654	3
BS-2212	100	50	15,00	0,0654	3
BS-2212M	100	50	15,00	0,0654	3
BS-2222	40	10	13,50	0,0579	5
BS-2244	40	10	13,50	0,0579	5
BS-2266	40	10	13,50	0,0579	5
BS-300	40	10	9,50	0,0471	2
BS-312	60	15	15,50	0,0730	5
BS-314	60	15	15,50	0,0730	5
BS-322	60	15	15,50	0,0730	6
BS-360M	100	50	17,50	0,0683	4
BS-4008X	200	50	11,50	0,0301	1
BS-414	40	10	12,50	0,0503	6
BS-444	40	10	12,50	0,0503	6
BS-500	40	10	14,00	0,0644	6
BS-514	40	10	15,50	0,0816	7
BS-5522	40	10	15,00	0,0721	7
BS-5544	40	10	15,00	0,0721	7
BS-5566	40	10	15,00	0,0721	7
BS-555	40	10	14,00	0,0780	7
BS-7722	40	10	15,00	0,0721	8
BS-7722M	40	10	15,00	0,0721	8
BS-7744	40	10	15,00	0,0721	8
BS-7744M	40	10	15,00	0,0721	8
BS-7766	40	10	15,00	0,0721	8
BS-7766M	40	10	15,00	0,0721	8
BS-777M	40	10	14,00	0,0653	9
BS-800	40	10	12,50	0,0609	11
BS-808M	100	50	16,50	0,0738	4
BS-810M	100	50	17,00	0,0738	4
BS-822M	100	50	17,00	0,0738	4
BS-812	40	10	12,50	0,0609	9
BS-816	40	10	12,50	0,0609	9
BS-820	60	10	10,50	0,0730	11
BS-875	40	10	12,50	0,0609	9
BS-884M	40	10	15,00	0,0769	10
BS-886M	40	10	15,00	0,0769	10
BS-888M	40	10	15,00	0,0769	10
BS-999	40	10	14,00	0,0780	9

Образованная в 1987 году компания Brilliant System Australia Ltd. имеет многолетний опыт разработки и производства электронной продукции: калькуляторов, электронных записных книжек, органайзеров, словарей и переводчиков. Основными рынками сбыта этих изделий являются США, страны Западной Европы и Юго-Восточной Азии.

Постоянное внедрение в производство собственных конструктивных решений, использование накопленного опыта и новых оригинальных идей и обновление ассортимента в соответствии с меняющимися тенденциями обеспечили компании высокую репутацию на мировом рынке.

Организация производства компании Brilliant System Australia Ltd. позволяет сочетать невысокую стоимость выпуска изделий с большой производительностью. Конструкторский отдел компании укомплектован высококвалифицированными программистами, разработчиками электронных схем, инженерами-механиками, которые при минимальных затратах и в короткие сроки воплощают новые идеи в полностью завершенных изделиях. Большое внимание техническое руководство компании Brilliant System Australia Ltd. уделяет качеству готовой продукции. Автоматизация производства и компьютерный контроль всех технологических режимов и параметров сборки гарантирует высокую надежность изделий компании. Производственные линии фабрик, производящие более 10000 штук готовых изделий в сутки, оборудованы системой IQC для сплошного входного контроля качества выпускаемого продукта.

Гарантия на всю продукцию Brilliant – 3 года.

 Brilliant®

www.brilliant.su